

Bio-Vielfalt richtig fördern

Liste invasiver gebietsfremder Arten

Hier finden Sie eine Liste an Pflanzen, die nicht oder nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen in Deutschland kultiviert werden sollten (aktualisiert 2019)..

Diese Checkliste ist ein Auszug aus dem Wissensbaustein "Bio-Vielfalt fördern".
Weiterführende Informationen finden Sie hier: [wissensstiftung.eu/wissensbausteine/
bio-vielfalt-richtig-foerdern](https://wissensstiftung.eu/wissensbausteine/bio-vielfalt-richtig-foerdern)

Dieses Wissen wurde gestiftet von:

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Karolina-Haarnixe (Cabomba caroliniana)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Ballonwein (Cardiospermum grandiflorum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Pampasgras (Cortaderia jubata)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Nadelkraut (Crassula helmsii)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Drüsige Kugeldistel (Echinops spaeocephalus)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen
Steppengras (Ehrharta calycina)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis)	Nur in abgegrenzten Wassergärten/Teichen verwenden. Ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern ist einzuhalten, bei geringerem Abstand ist die Verwendung zu begründen.
Schmalblättrige Wasserpest *) (Elodea nuttallii)	Nur in abgegrenzten Wassergärten/Teichen verwenden. Ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern ist einzuhalten, bei geringerem Abstand ist die Verwendung zu begründen.
Gewöhnlicher Japan- Knöterich (Fallopia japonica)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Sachalin-Knöterich (Fallopia sachalinensis)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Bastard-Knöterich (Fallopia x bohemica)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Rot-Esche (Fraxinus pennsylvanica)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Chilenischer Riesenhaharber (Gunnera tinctoria)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Falscher Wasserfreund (Gymnocoronis spilanthoides)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Topinambur (Helianthus tuberosus)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten wenn ein Mindestabstand von 2 km zu Gewässern nicht eingehalten werden kann
Riesen-Bärenklau *) (Heracleum Mantegazzianum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Persischer Bärenklau (Heracleum persicum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Sosnowskyi Bärenklau (Heracleum sosnowskyi)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Japanischer Hopfen (Humulus scandens)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten
Großer Wassernabel *) (Hydrocotyle Ranunculoides)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten
Drüsiges Springkraut *) (Impatiens glandulifera)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Kleines Springkraut (Impatiens parviflora)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Wechselblatt- Wasserpest (Lagarosiphon major)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Chinesischer Buschklees (Lespedeza cuneata)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Großblütiges Heusenkraut (Ludwigia grandiflora)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Flutendes Heusenkraut	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus)	Nicht in der freien Landschaft oder in Siedlungsrandlagen ausbringen (alternativ können sterile Sorten verwendet werden)

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Gewöhnlicher Bockshorn (Lycium barbarum)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Japanischer Kletterfarn (Lygodium japonicum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Gelbe Scheinkalla *) (Lysichiton americanus)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Japanisches Stelzengras (Microstegium vimineum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Brasilianisches Tausendblatt (Myriophyllum aquaticum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Verschiedenblättriges Tausendblatt (Myriophyllum heterophyllum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Karottenkraut (Parthenium hysterophorus)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Afrikanisches Lampenputzergras (Pennisetum setaceum)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Durchwachsener Knöterich (Persicaria perfoliata)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Schwarz-Kiefer (Pinus nigra)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung im Umfeld und auf Standorten von Kalkmagerrasen ist zu verzichten.
Weymouth-Kiefer (Pinus strobus)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung im Umkreis von mindestens 300 m um schutzwürdige Felsstandorte ist zu verzichten.
Bastard-Pappel (Populus x canadensis)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung in der Umgebung natürlicher Vorkommen der Bastard-Pappel ist zu verzichten
Mesquitebaum (Prosopis juliflora)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Späte Traubenkirsche (Prunus serotina)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung in der Umgebung von Offenlandbiotopen ist zu verzichten.

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von flachgründigen, nährstoffarmen Felsrücken oder Blockmeeren (z. B. Buntsandstein von Schwarzwald und Odenwald), Birken-Eichen-Wald oder Traubeneichenwäldern und trocken-saurer Silikatstandorten ist ein Mindestabstand von 2 km einzuhalten.
Kudzu (Pueraria lobata)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Rot-Eiche (Quercus rubra)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von Felsbiotopen ist ein Mindestabstand von 2 km einzuhalten.
Essigbaum (Rhus hirta)	Nicht in der freien Landschaft oder in Siedlungsrandlagen anpflanzen.
Robinie (Robinia pseudoacacia)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. In Küstennähe sollte komplett auf die Anpflanzung (auch in Siedlungen) verzichtet werden.
Kartoffel-Rose (Rosa rugosa)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Armenische Brombeere (Rubus armeniacus)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung schutzwürdigen Magerrasens und Halbtrockenrasens ist ein Mindestabstand von 500 m einzuhalten.
Schwimmfarn (Salvinia molesta)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten
Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequidens)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Späte Goldrute (Solidago gigantea)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Gewöhnliche Schneebeere (Symphoricarpos albus)	Nicht in der freien Landschaft, in der Umgebung von Magerwiesen und als Straßenbegleitgrün anpflanzen.
Chinesischer Talgbaum (Triadica sebifera)	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Amerikanische Kultur- Heidelbeere (Vaccinium angustifolium x corymbosum)	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von Mooren ist ein Abstand von 3 km einzuhalten.